

Guarnaccia bianca

Vass6R11s116-120





Collection Vassal-Montpellier

2378Mtp2

5.12.56
~~Malvasia nera di Lecca~~
Guarnaccia bianca
GR 11s 116-120

5.12.56

~~Malvasia nera di Lecca~~
Guarnaccia bianca





DESIGNATION : ~~Malvasia nera di Lecce~~ *Guarnaccia Bianca*

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 1,5

Date de Véraison : 10.8

Date de Maturité : 19.9.77 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 14 - P : L - 14 - C

BAIE : TG - G - 14 - P 15

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 6 - avec pépins - apyrène

s3 6

s4 5 - JUS : inc. - coloré ,

s5 1

DESIGNATION : ~~Malvasia nera di Lecce~~ *Guarnaccia Bianca*

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 1

Date de Véraison : 17.8.78

Date de Maturité : 19.9.78 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 16 - P : L - 16 - C

BAIE : TG - G - 16 - P 17

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 3 JUS : inc. - coloré ,

s5 2

DESIGNATION : ~~Malvasia nera di Lecce~~ *Guarnaccia Bianca*

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 1.8.79

Date de Maturité : 21.8.79 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - 13 - P : L - 13 - C

BAIE : TG - G - 13 - P

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré ,

s5 1

Année :

Emplacement 5-12 56

Désignation

Guarnaccia bianca
Malvasia nere
di Lecce

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
1	1	14-3					
2	2	1	x				
3	1						
4	3	2	x				
5	1						

Dle 14-3-77 +8

Année : 1978

Emplacement 5-12 56

Désignation

Guarnaccia bianca
Malvasia nere di Lecce

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
1	1	20-3	13-7				
2	3	0	1				
3	1						
4	4)	0	2				+12
5	2)	1	2				

Dle 23-3-78

Année : 1974

Emplacement... 5.....

12.56

Désignation...

Guarnaccia bianca
Malvasia nera di Lecce

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		26.3					
1	8						
2	4	2					
3	8						
4	4	2					
5	f		Dle 26-3 79 (+10)				

ANNEE 1973

NOM Guarnaccia bianca

EMPLACEMENT 5.12.56

33.67. 2378.02 6 Rq 110 116. 120

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
2	6			7	12	3.6	5.6	8.6	9.8	12.8	16.8	6.9
4	6			8			+6			+3		+4
5	3			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : mi luge Vigueur : 1

110M

guarnaccia bianca

EMPLACEMENT. 5 12 56

6R 11 & 116-120

2378.02

Vigne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X 2	4	4.3	22.3 *	2	6	6.6	10.6 +11	14.6	5.8	9.8 +3	12.8	14.9 +4
X 4	4	4.3	22.3 *	4	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Saie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
5	2	11.3	18.3.	0								
		22.3	3.96 (+6)									

Désignation :

Guarnaccia bianca
~~*Mabasia nera di Lecce*~~

Emplacement :

5.12 SGA.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧^{ac} -
cotonneux ⑨.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. *blanc*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 -
vertes ⑧ - autres 9. *jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 75

Désignation :

Guarnaccia bianca
~~Malvasia nera di Iccé~~

Emplacement :

5.12 564-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Pég. 4^e*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *La FA est fort aranéeux*
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9. *Pég. 4^e*
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

Guarnaccia bianca
~~Malvasia nere di Lecce~~
5.12.56 A-4

Colonne

- 50 - méritaille : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base parfois*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

N° ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

Guamaccia Bianca
Malvasia nera di Lecce
5.12.56

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Kent*

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 75

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 18
- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) *juste*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 17
- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 76

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Guarnaccia Bianca
Malvasia nera di Lecce

~~by G. M. M.~~ ~~5.12.56~~ 5.12.56 A-2

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). ^{moyen}
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

^{peu saillante}
: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Guarnaccia Bianca
~~Malvasia nera di Lecce~~

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 12 S6

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ & L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80

N° d'ordre : 2378 02
Désignation : *Quarnaccia bianca*
Emplacement : 5 12 S6

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ㉒ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉘
Sinus pétiolaire ouvert : ㉙
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - ㉓ - 34 - ㉕ - 36 - ㉗ - 38 - ㉙
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉚ - autre : ㉛
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉜
Dents : forme : ㉝ - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ㉞
Angle du lobe terminal : 45 - ㉟ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㉫ - ㉬ - ㉭ - ㉮ - ㉯ - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㉰ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉲ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües